



**LUBRIALF**

LUBRICANTES ALFA Y CIA LTDA



***Empresa Orgullosamente Colombiana***



# NUESTROS PROVEEDORES





# Línea de **MOTO**





ALTO  
RENDIMIENTO

### TITAN MOTO 4T 20W-50 SL

El aceite **TITAN MOTO 4T 20W-50 SL**, es un aceite multigrado de alta calidad, formulado con bases minerales tipo II importadas y con aditivos de última tecnología que cumplen con la normatividad de los altos índices de viscosidad exigidos, permitiendo al motor 4T, tener alto rendimiento en condiciones extremas de trabajo.



VISCOSIDAD

### TITAN MOTO 4T 20W-50 SF

El aceite **TITAN MOTO 4T 20W-50 SF**, es un aceite multigrado de alta calidad, esta formulado con bases parafínicas minerales y aditivos de alta calidad que cumplen con la normatividad de los altos índices de viscosidad exigidos, permitiendo al motor 4T un mayor control de depósitos y oxidación obteniendo un alto rendimiento en condiciones extremas de trabajo.



TRABAJO

### TITAN 4T SAE 50

El aceite **TITAN MOTO 4T SAE-50 SE**, es un aceite Monógrado de alta calidad, esta formulado con bases minerales nafténicas de altos índices de viscosidad que le permiten cumplir con las normas técnicas para motores 4T, en equipos y maquinarias que utilicen combustible a gasolina.



TRABAJO

### TITAN MOTOBOX 25W-60

El aceite **4T MOTOBOX 25W-60 SF** es un lubricante diseñado para motores a gasolina de 4 tiempos, con alta viscosidad para su mayor desempeño, brinda una excelente estabilidad en altas temperaturas, evita la corrosión y el desgaste.





TRABAJO DIARIO



### TITAN MOTOCARRO 25W 60

El aceite **TITAN MOTOCARRO 4T 25W-60 SF**, es un aceite multigrado de alta calidad, esta formulado con bases

parafínicas minerales y aditivos de alta calidad, que cumplen con la normatividad de los altos índices de viscosidad exigidos, especialmente para moto carros y moto cargueros con altos niveles de operación permitiendo al motor 4T un mayor control de depósitos y oxidación interior.



### TITAN 2T FB

El aceite **TITAN 2T FB**, es un aceite especialmente formulado para todo tipo de motor 2 tiempos, contiene bases importadas y aditivos especiales para lograr alta viscosidad y adherencia en altas y bajas temperaturas. Puede usarse en motocicletas, bicimotos, guadañadoras, plantas eléctricas 2T.

LÍNEA NUEVA



TEMPERATURA ESTABLE



### TITAN MOTO 4T 20W-50 SN

El aceite **TITAN MOTO 4T 20W-50 SN** su formulación permite un mejor trabajo de motor, la caja y el embrague, brinda una excelente estabilidad en la temperatura, evita la corrosión y el desgaste de las piezas metálicas.



100%  
SINTÉTICO



### TITAN MOTO 4T FULL SINTÉTICO 20W-50 SN

El aceite **TITAN MOTO 4T FULL SINTÉTICO 20W-50 SN** es un lubricante base 100% sintético diseñado para motores a gasolina de cuatro tiempos, con altos estándares de calidad.



# ACEITES TRANSMISIÓN

## TRANSMISIÓN SCOOTER



## HYDRABARRAS - HIDRÁULICOS





# SPEED



**MEJOR  
RENDIMIENTO**

## TITAN SPEED


El **TITAN SPEED** contiene aditivos que le dan protección contra los depósitos, la humedad y la corrosión de la salinidad, ayudando a un mejor encendido y elevando el rendimiento de su motor.





# Línea de **CARRO**






SEMI-SINTÉTICO

## ENERGY PLUS 10W-30 SN

El aceite **ENERGY PLUS 10W-30 SN**, es un aceite multigrado de alta calidad, diseñado especialmente para dar alto rendimiento a los motores, esta formulado con bases importadas, mezclas semi sintéticas más aditivos con tecnología **NANO PLUS-ACTIV** que facilitan la micro detergencia interna del motor, cumpliendo con la normatividad exigida para automotores de combustión a gasolina.



PROTEGE DE  
CORROSIÓN

## ENERGY PLUS 20W-50SN

El aceite **ENERGY PLUS 20W-50 SN**, es un aceite multigrado de alta calidad, diseñado especialmente para dar alto rendimiento a los motores, esta formulado con bases importadas, mezclas semi sintéticas más aditivos con tecnología **NANO 3P-ACTIV** que prioriza la protección de la potencia del motor, aplicando una película de alta viscosidad permanente que facilita la micro detergencia interna del motor, cumpliendo con la normatividad exigida para automotores de combustión a gasolina.



ARRANQUES EN  
FRÍO MÁS RÁPIDO

## ENERGY PLUS 20W-50SN

El aceite **ENERGY PLUS FULL SINTÉTICO 10W-30 SN**, es un aceite multigrado de alta calidad, diseñado especialmente para dar alto rendimiento a los motores, esta formulado con mezclas 100% sintéticas más aditivos con tecnología **DUAL PLUS-ACTIV** que genera micro adherencia y micro detergencia permanente, para arranques en frio con el mínimo desgaste, alargando internamente la vida útil del motor, cumpliendo así, con la normatividad exigida para automotores de combustión a gasolina.



100%  
SINTÉTICO

## ENERGY PLUS FULL SINTÉTICO 20W-50 SN

El aceite **ENERGY PLUS FULL SINTÉTICO 20W-50 SN**, es un aceite multigrado de alta calidad, diseñado especialmente para dar alta protección a los motores, esta formulado con mezclas 100% sintéticas más aditivos con tecnología **TOTAL PLUS-ACTIV** que genera micro adherencia y micro detergencia total y prolongada, evitando el alto desgaste de los arranques en frio, alargando internamente la vida útil del motor, cumpliendo así, con la normatividad exigida para automotores de combustión a gasolina.





**MOTOR DE  
GASOLINA Y GAS**

### **TITAN PLUS SAE 20W-50/SL**

El aceite **TITAN PLUS 20W-50 SL**, es un aceite multigrado de alta calidad, esta formulado con bases parafínicas minerales del grupo II y aditivos de alta calidad que cumplen con la normatividad de los altos índices de viscosidad exigidos, permitiendo al motor de gasolina, biogasolina y gas

(GNV, GNC y GLP) del automóvil un mayor control de depósitos y oxidación obteniendo un alto rendimiento en diferentes condiciones de trabajo.



**TRABAJO  
MODERADO**

### **TITAN CARRO 20W 50 SF**

El aceite **TITAN CARRO 20W-50 SF**, es un aceite multigrado de alta calidad, esta formulado con bases parafínicas minerales del grupo II y aditivos de alta calidad que cumplen con la normatividad de los altos índices de viscosidad exigidos, permitiendo al motor del automóvil un mayor control

de depósitos y oxidación obteniendo un alto rendimiento en condiciones extremas de trabajo.



**MOTOR DE GAS**

### **TITAN HD GAS SAE 50**

El aceite **TITAN HD GAS SAE 50 SG**, es un aceite de alta calidad, formulado técnicamente con bases minerales del grupo II y aditivos de alta calidad y certificados que cumplen con la normatividad de viscosidad exigidos, permitiendo a los motores con conversiones a **GNV, GNC Y GLP** un tratamiento óptimo para un mayor desempeño en condiciones extremas de trabajo continuo.



**ALTAS  
VELOCIDADES**

### **TITAN HD SAE - 50**

El aceite **TITAN HD SAE 50 SG**, es un aceite de alta calidad, formulado técnicamente con bases minerales del grupo II y aditivos de alta calidad y certificados, que cumplen con la normatividad de viscosidad exigidos, permitiendo al motor a gasolina un tratamiento óptimo para un mayor desempeño en condiciones extremas de rutina.





**MOTOR DE  
GASOLINA, DIESEL**

### **TITAN LUBRIALF SAE 50**

El aceite **TITAN LUBRIALF HD 50 SC**, es un aceite **DUAL** de alta calidad, formulado técnicamente con bases minerales certificadas, que cumplen con la normatividad de viscosidad exigidos en motores a gasolina y Diesel, dando un tratamiento óptimo de desempeño en condiciones moderadas de trabajo de rutinario.



**MOTOR DE  
ALTO DESGASTE**

### **LUBRIALF SAE 60**

El aceite **LUBRIALF SAE 60**, es un aceite de alta calidad, formulado con bases minerales certificadas, que cumplen con las exigencias de la alta viscosidad para usar en motores con alto desgaste y perdidas por fugas o combustión asincrónica, dando al motor protección y lubricación optima en condiciones moderadas de trabajo.



**EQUIPOS Y  
MAQUINARIAS**

### **COMBAT SAE 50 - SAE 60**

El aceite **TITAN COMBAT SAE 50 - SAE 60**, es un aceite de alta calidad, formulado con bases minerales certificadas, que cumplen con las exigencias de la alta viscosidad para usar en motores a gasolina o maquinarias en condiciones moderadas de trabajo con alto desgaste y perdidas por fugas o combustión asincrónica, dando al motor la protección y la lubricación necesaria.



# Línea de **DIESEL Y MAQUINARÍA AGRICOLA**





CONTRARRESTAR LA  
EROSIÓN DE LAS PIEZAS

### TITAN PLUS F 15W-40 CI-4

El aceite **TITAN PLUS F 15W-40 CI-4**, es un aceite mineral formulado con bases importadas y aditivos certificados de última tecnología **NABE** (Nano adhesión better evolution), para mejorar el rendimiento de cualquier tipo de motor diésel y turbo diésel, cumpliendo con las máximas especificaciones técnicas de viscosidad para contrarrestar la erosión de las piezas y los depósitos por desgaste abrasivo.

El aceite **TITAN PLUS F 15W-40 CI-4**, es un aceite mineral formulado con bases importadas y aditivos certificados de última tecnología **NABE** (Nano adhesión better evolution), para mejorar el rendimiento de cualquier tipo de motor diésel y turbo diésel, cumpliendo con las máximas especificaciones técnicas de viscosidad para contrarrestar la erosión de las piezas y los depósitos por desgaste abrasivo.



TRABAJO  
PESADO

### TITAN PLUS F SAE 15W-40

El aceite **TITAN PLUS F 15W-40 CH-4/SL**, es un aceite mineral formulado con bases importadas y aditivos certificados de última tecnología **NABE** (Nano adhesión better evolution), para mejorar el rendimiento de cualquier tipo de motor diésel y turbo diésel, cumpliendo con las máximas especificaciones técnicas de viscosidad para contrarrestar la erosión de las piezas y los depósitos por desgaste abrasivo.

El aceite **TITAN PLUS F 15W-40 CH-4/SL**, es un aceite mineral formulado con bases importadas y aditivos certificados de última tecnología **NABE** (Nano adhesión better evolution), para mejorar el rendimiento de cualquier tipo de motor diésel y turbo diésel, cumpliendo con las máximas especificaciones técnicas de viscosidad para contrarrestar la erosión de las piezas y los depósitos por desgaste abrasivo.



PROTEGE SU  
MOTOR DIESEL

### TITAN SUPER SAE 50

El aceite **TITAN SUPER SAE 50 CF**, es un aceite mineral monogrado formulado con bases importadas y aditivos certificados de última tecnología, para mejorar el rendimiento de los motores diésel y turbo diésel, manteniendo su alta potencia, cumpliendo con las máximas especificaciones técnicas de viscosidad facilitando el arranque en frío y contrarrestar la erosión de las piezas y los depósitos en anillos y pistones.



### TITAN PLUS F SAE 15W-40



### TITAN SUPER SAE 50



# ALFA SOLUBLE

El **TITAN ALFA SOLUBLE** producto de origen mineral, formulado con bases lubricantes de alta calidad y alto grado de refinación, producido con una mezcla de componentes emulsificantes importados, debidamente balanceados, libres de fenoles, nitritos y metales pesados, especialmente par procesos mecanizados de metales donde sea posible emplear fluidos acuosos, tales Como fresado, toneado, esmerilado, mandrilado, roscado, corte sin sierra, rectificando, taladrado de metales ferrosos y no ferrosos.



**METALES PESADOS**

# ALFA TRACTOR

El **TITAN ALFA TRACTOR** formulado especialmente para maquinarias agrícolas o equipos con tren de transmisión y sistemas hidráulicos combinados o separados, bombas - motores hidráulicos, hidrostáticos, transmisiones manuales de doble embrague y transmisiones infinitamente variables, sistemas de ejes, frenos húmedos, embragues y reducciones finales.



**MAQUINARIAS AGRÍCOLAS**

# Línea INDUSTRIAL TRANSMISIÓN





EVITA HUMEDAD  
Y ESPUMA

El lubricante **TITAN LYKUS AT 68**, Anti desgaste es un aceite hidráulico formulado con bases lubricantes grupo II, adicionado a un paquete de aditivos para mejorar sus propiedades anti desgaste, antioxidantes anticorrosivas, antiespumantes, antiherrumbantes y de liberación del aire atrapado, desarrolladas para usarse en sistemas de control y de transmisión de potencia hidráulica con circulación de aceite, por salpique, bañados o con anillo de lubricación.



TRANSMISIÓN

### **XEREX SAE 80W - 90**

El aceite **TITAN XEREX 80W-90 GL-5**, es un lubricante técnicamente formulado con aceites básicos refinados y aditivos de extrema presión y adherencia para entregar alto rendimiento en la lubricación de transmisiones, diferenciales y mandos finales en equipos y maquinarias de trabajo pesado.



TRABAJO

### **TITAN VALVULINA XEREX 85W 140**

El aceite **TITAN XEREX 85W-140 GL-5**, es un lubricante técnicamente formulado con aceites básicos refinados y aditivos de extrema presión y adherencia para entregar alto rendimiento en la lubricación de transmisiones, ejes, mecanismos de dirección automotrices, diferenciales y mandos finales en equipos y maquinarias para construcción, agrícola; en camiones, tractomulas, buses articulados y sencillos, y todo tipo de vehículos que especifique lubricación con extrema.



TRANSMISIÓN  
AUTOMÁTICA

### **TITAN ALFAMATIC ATF**

El lubricante **TITAN ATF ALFAMATIC DIII-H**, el aceite **ATF TIPO II Y III** está formulado técnicamente para transmisiones automáticas con bases importadas del grupo II más un paquete de aditivos especializados para prestar servicios a una amplia gama de transmisiones automáticas.





## DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES



El aceite **TITAN VALVULINA SAE 90, 140 y 250 GL-1**, son aceites de alto rendimiento provenientes de bases refinadas con excelente fluidez que lubrican una amplia gama de transmisiones y diferenciales en vehículos, equipos industriales y agrícolas, que no requieren aditivos

especiales de extrema presión, es altamente estable químicamente, antiespumante activo reduciendo el desgaste y la fricción constante soportando condiciones moderadas de presión.



## EQUIPOS HIDRÁULICOS



El aceite **HIDRÁULICO ISO 68**, es un lubricante hidráulico formulado con bases minerales que provee buenas propiedades anti desgaste y excelente estabilidad a la oxidación en condiciones normales de operación y de limpieza. Posee propiedades antiespumantes que aumenta la

protección de las piezas contra el ataque de agua y aire con óptimas características de separación de agua y control de la espuma generada al interior del sistema.



## ACEITES INDUSTRIALES PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS Y DE TRANSMISIÓN





# *Línea otros* **PRODUCTOS**



**ALCON**



**MOTORES DE TRABAJO PESADO**

### **VISCUX LUBRIALF**

**VISCUX LUBRIALF**, es un lubricante mejorador de viscosidad formulado con aditivos especiales para mejorar el rendimiento de motores de trabajo pesado y permanente, evitando el desgaste de las piezas metálicas al mantener una película constante.



**TIJERAS, BUJES Y RODAMIENTO**

### **GRASA DE CALCIO**

**GRASA DE CALCIO ALCON:** es multipropósito, ideal para mecanismos expuestos a la intemperie como tijeras, bujes, rodamientos, rieles, chasis, botes, cajuelas, gracias a su alta resistencia agua ejerce alta protección contra la corrosión.



**FRENOS**

### **LÍQUIDO PARA FRENOS**

Nuestro **LÍQUIDO PARA FRENOS**, es ideal para, sistemas de frenos ABS, de disco y de campana, este líquido cumple con las especificaciones de la **SAI J1703 FMVSS116 ISO 4925 ICONTEC 1721**, que lo hacen un producto de alta confiabilidad.



**REGULA EL CALOR**

### **REFRIGERANTE LUBRIALF**

El **REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ REFRIALFA**, es un producto diseñado para proteger el sistema de enfriamiento contra la oxidación, corrosión y cavitación. Regula la transferencia de calor, garantizando el funcionamiento óptimo del motor.




# RECONOZCA NUESTROS PRODUCTOS POR SUS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD



## SELLOS DE SEGURIDAD


Tapa con banda de seguridad y sello contramarcado de seguridad por induccion que garantiza la calidad e integridad del producto.



**SELLO DE  
SEGURIDAD  
CONTRAMARCADO**

# MAPA DE UBICACIÓN

**Cra. 54 #47-73, Nte. Centro Historico**



# LUBRIALF

# CAMPAÑA MARKETING 2023



**ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER  
VIDEO PUBLICITARIO**



**@dimelonegritow  
@lubrialf**



# I ¿QUIENES SOMOS?

Lubricantes ALFA & CIA LTDA, es una compañía colombiana especialista en la elaboración y distribución de lubricantes automotrices e industriales. Somos reconocidos por nuestra amplia experiencia y trayectoria en el sector de los lubricantes de la región caribe; nos destacamos tradicionalmente por nuestras políticas de calidad de mejoramiento continuo, presentándonos ante el mercado con productos innovadores de última tecnología para brindar confiabilidad y rentabilidad a nuestros privilegiados clientes.



## ¿PARA QUE EXISTIMOS?

## MISIÓN I

Producir y vender lubricantes innovadores de alta calidad para el sector automotriz e industrial, con bases importadas y nacionales, técnicamente formulados con insumos de alta gama para asegurar que la integridad referenciada de los productos corresponda a las normas específicas y garantice la calidad exigida de los sectores a nuestros destacados clientes.

# I VISION ¿QUE QUEREMOS LOGRAR?

Liderar en el 2024, el sector de los lubricantes automotrices e industriales de la región caribe y el centro del país, con productos innovadores de última tecnología bajo los más altos estándares de calidad tipo exportación, enfocados en nuestros destacados clientes y la confianza de ser la mejor alternativa del mercado para el 2025.



## POLÍTICA DE CALIDAD I

Lubricantes Alfa establece: Fabricar productos con las normas y especificaciones técnicas de las diferentes referencias fabricadas en su planta con materias primas certificadas y avaladas internacionalmente bajo la supervisión y control de calidad continua, implementando la gestión de la calidad en los procesos logísticos y administrativos, en la capacitación y motivación constante del personal sobre la fabricación, operación y manejo de hidrocarburos, siguiendo los parámetros medio ambientales vigentes, partiendo desde las directivas y sus objetivos de posicionar la marca Lubrialf como referencia líder en calidad y confianza.

## VALORES


**Lealtad • Confianza • Respeto • Honestidad • Seriedad • Transparencia**

# LUBRIALF



**Orgullosamente  
CARIBE**

**Orgullosamente  
COLOMBIANA**



**ESCANEAR**

[www.lubrialf.com](http://www.lubrialf.com) @lubrialf Barranquilla - Colombia